

CATÁLOGO

REPÚBLICA DOMINICANA



+10 años



Más de 100 años de innovación en pinturas y recubrimientos.

En la Barcelona de 1917, nació TITAN en un pequeño laboratorio de la calle del Pi. Investigación y producción, todo se realizaba entre aquellas cuatro paredes que pronto se hicieron pequeñas, lo que les llevó a trasladarse al corazón industrial de la ciudad: Poblenou. Joaquim Folch i Girona, considerado una autoridad mundial en la minería del plomo, sería la persona que marcaría el rumbo de Industrias TITAN y haría que su nombre fuera sinónimo de calidad y servicio, apostando por la investigación y la innovación tecnológica. Con él, se elaboraron nuevos productos y se mejoraron los ya existentes, pero el mayor avance llegaría con la creación en 1934 del primer esmalte sintético de fabricación completamente nacional: TITANLUX. Su calidad era tan extraordinaria y superior a la de sus homólogos que la palabra TITANLUX se utilizaría para designar cualquier pintura. Aquella filosofía de investigación e innovación fue lo que hizo que TITAN saliera reforzada de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. De aquella época oscura nacería algo único: los Colores al Óleo de TITAN. Su fama llegó a ser tal, que los pintores parisinos intercambiaban dos tubos del mejor óleo francés por uno de TITAN. 1955 fue otro año histórico para Industrias TITAN. La puesta en marcha de una nueva y moderna fábrica la convertiría en la única empresa del sector capaz de asumir la totalidad del proceso de fabricación de pinturas. Y pocos años más tarde, ya se alzaría como líder indiscutible del mercado español, llegando a todos los ámbitos de la vida: desde las casas particulares, haciendo de la pintura «el bricolaje más fácil», hasta la alta cultura, dando color a la intervención que el gran pintor Joan Miró realizó en la fachada del Colegio de Arquitectos de Cataluña.



P-10

15L

Pintura acrílica mate de interiores de alto poder cubriente ideal para tabla, roca y yeso.

- **Características:** Transpirable, anti-goteo, bajo color, anti-baba de caracol y lagrimeo.
- **Rendimiento:** 6-9 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, cubrición certificada al 98% y de calidad del aire A+.



P-30

Presentación: 1L, 4L Y 15L

Pintura acrílicamate de interiores y exteriores de alto poder cubriente ideal para un trabajo de alta calidad y precio equilibrado.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho bajo olor y anti-goteo.
- **Rendimiento:** 6-9 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, cubrición certificada al 98%, resistente a frote húmedo y calidad del aire A+.



P-20

Presentación: 1L, 4L Y 15L

Pintura acrílica para la decoración de interiores así como zonas exteriores no expuestas a climas adversos.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, blancura inalterable, bajo olor y anti-goteo, anti-baba de caracol y lagrimeo.
- **Rendimiento:** 7-10 m²/l.
- **Certificados:** Transpirable, no gotea, calidad del aire A+, alta lavabilidad.



P-40

Presentación: 1L, 4L Y 15L

Pintura acrílica Premium mate ideal para fachadas en climas exigentes.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, blancura inalterable, bajo olor y anti-goteo, anti-baba de caracol y lagrimeo.
- **Rendimiento:** 6-9 m²/l.
- **Certificados:** Ignífugo, máxima impermeabilidad W3, cobertura certificada al 98%, resistente a frote húmedo y calidad del aire A+.



P-60

Presentación: 15L

Pintura vinílica Premium mate ideal para dar un acabado impecable y sin olor. Aporta puntos LEED.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, sin olor, anti-goteo, alta lavabilidad y máximo poder cubriente.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo clase 1, calidad del aire A+ e ISO 22196:2007 anti-bacterial.



P-70

Presentación: 15L

Pintura vinílica extra Premium AB que elimina el 99.9% de la bacterias.

- **Características:** Transpirable, impermeable, anti-moho, sin olor, anti-goteo, alta lavabilidad y admite retoques.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l.
- **Certificados:** Ignifugo, máxima impermeabilidad W1, cubrición certificada al 98%, resistencia al frote húmedo, resistencia frente a hongos, anti goteo, calidad del aire A+, etiqueta ecológica, Europea Ecolabel.





IMPERMEABILIZANTE ANTI-GOTERAS I-5

Presentación: 15L

Revestimiento anti goteras fibrado.

- **Características:** Transitable, anti-charcos, anti-moho, anti-verdín, resistente a la alcalinidad, térmico de 4 a 5 grados centigrados y se adhiere a materiales de poca adherencia.
- **Certificados:** Elongación del 665%.



IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO I-12

Presentación: 15L





PISCINA CLOROCAUCHO



TITAN PISCINAS

EFFECTO ANTIALGAS
AUTOLIMPIABLE
DE LARGA DURACIÓN
ACABADO SATINADO
MUY RESISTENTE AL AGUA,
ALCALIS Y ÁCIDOS
NO REPINTAR SOBRE PINTURA
PISCINAS AL AGUA

CLOROCAUCHO



Secado rápido: 30-60 min.
2ª capa: 18-24 h.
Rendimiento: 9-11 m²/l.
Limpieza: Diluyente para
Pintura de clorocaucho TITAN PISCINAS.



1310 Blanco



1370 Azul



TITAN PARKING





OXIRON

Presentación: 2.4L y 4L

Esmalte acrílico base agua de aplicación directa sobre acero, óxido, aluminio y galvanizado sin imprimación previa.

- **Características:** Proporciona una excelente resistencia a la intemperie de hasta 15 años y un acabado brillante, de gran adherencia, flexibilidad y resistencia a golpes. Sin olor y anti-moho. Función 3 en 1: Inhibidor + imprimación + acabado.
- **Rendimiento:** 10-12 m²/l.
- **Certificados:** Ignífugo, corrosión, cubrición certificada al 98%, resistencia frente a algas y hongos, calidad del aire A+ y etiqueta ecológica Europea Ecolabel.



ASPECTO MADERA

Presentación: 750ML

Poliuretano de altos sólidos mono componente, acabado madera.

- **Características:** Renueva tus muebles fácil y práctico con un acabado madera. Interior y exterior.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l.
- **Certificados:** calidad del aire A+.



ASPECTO CERÁMICO

Presentación: 750 ML

Poliuretano bicomponente con acabado cerámico.

- **Características:** Ideal para renovar tinajas, lavabos, mingitorios, escusados, lavadoras, secadoras, azulejos, etc.
- **Rendimiento:** 8-10 m²/l.

ANTES



DESPUÉS



ESMALTE AZULEJOS AL AGUA

Presentación: 750ML

Pintura multi superficies al agua ideal para pintar azulejos.

- **Características:** No requiere imprimación previa, antimoho, gran resistencia a manchas y productos de limpieza.
- **Rendimiento:** 10-12 m²/l.
- **Certificados:** Calidad del aire A+.





MADERA



PROTECTOR AL AGUA ECOLÓGICO LASUR

Presentación: 4L

Lasur al agua para la protección de la madera en interior o exterior dando una alta protección con un aspecto natural único.

- **Características:** Buena resistencia a la intemperie, excelente blocking y contiene filtro ultravioleta. Nutre, protege y decora por 10 años.
- **Rendimiento:** 12-16 m²/l.
- **Certificados:** : Ignífugo, calidad del aire A+ y etiqueta ecológica Europea Ecolabel.



PROTECTOR AL AGUA ECOLÓGICO LASUR

Presentación: 4L

Producto con gran poder de humectación que nutre, regenera y protege la madera de la lluvia, el sol y contaminación.

- **Características:** Aspecto natural y contiene filtro ultravioleta. Ideal para la protección y restauración de la madera tropical a la intemperie.
- **Rendimiento:** 12-16 m²/l.



IMPORTADOR EXCLUSIVO



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Ventas@rmdistributions.com -Tel. 829-963-4400 / 829-380-4400

C/ Carretera Verón / Barceló, Naves industriales del Caribe, Punta Cana, República Dominicana.